

アライアンス大型乾燥機
WST-25NC/35NC

納入仕様書


仕様(WST-25NC)

項目	WST-25NC
乾燥容量(乾燥時重量)	12kg
電源	単相 200V 50Hz/60Hz
モーター 出力	ドライブモーター:0.2kw、ファンモーター:0.4kw
消費電力	580W 50 /60Hz
電流	6.0A
熱源	都市ガス(13A)、LP ガス
発熱量	16,165kcal/h
ガス消費量	都市ガス(13A): 1.5m ³ /h LP ガス: 1.34kg/h (18.8KW)
コインタイマー	コンピュータープログラムタイマー
コインメーター	コインドロップ式 100 円硬貨使用
コイン収納枚数	100 円硬貨、500 枚
排気口径	直径: 150mm
ガス管径	Rc 1/2B(15A)
風量	14.4 m ³ /分
ドラム寸法	直径: 673mm、奥行: 610mm
ドラム回転数	50rpm
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	710 x 1,000 x 1,625mm
重量	135kg(製品)、145kg(梱包時)
庫内温度	38~88℃
ブレーカー	15A(インバーター対応漏電ブレーカー)
付属品	保証書、キー(サービスキーx1、リントドアキーx1、コインボックスキーx2)、取扱説明書

仕様(WST-35)

項目	WST-35
乾燥容量(乾燥時重量)	16kg
電源	単相 200V 50Hz/60Hz
モーター 出力	ドライブモーター:0.2kw、ファンモーター:0.4kw
消費電力	580W 50 /60Hz
電流	6.0A
熱源	都市ガス(13A)、LP ガス
発熱量	22,700kcal/h
ガス消費量	都市ガス(13A): 2.1 m ³ /h LP ガス: 1.89kg/h (26.4KW)
コインタイマー	コンピュータープログラムタイマー
コインメーター	コインドロップ式 100 円硬貨使用
コイン収納枚数	100 円硬貨、500 枚
排気口径	直径: 200mm
ガス管径	Rc 1/2B(15A)
風量	16.8 m ³ /分
ドラム寸法	直径: 762mm、奥行: 762mm
ドラム回転数	46rpm
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	800 x 1,155 x 1,625mm
重量	155kg(製品)、165kg(梱包時)
庫内温度	38~88°C
ブレーカー	15A(インバーター対応漏電ブレーカー)
付属品	保証書、キー(サービスキーx1、リントドアキーx1、コインボックスキーx2)、取扱説明書

寸法図(WST-25NC/35NC)




モデル	A	B	C	D	E
WST-25	670mm	700mm	570mm	655mm	1,000mm
WST-35	710mm	700mm	720mm	810mm	1,155mm

モデル	F	G*	H*	I*	J	K
WST-25	1,625 mm	420mm	390mm	40mm	625 mm	710mm
WST-35	1,625mm	420mm	500mm	40mm	695 mm	800mm


*消火システムのオプション

排気ダクト位置(WST-25NC/35NC)



モデル	直径	A	B
WST-25	150mm	100mm	115mm
WST-35	200mm	125mm	145mm

ガス管位置 (WST-25NC/35NC)



1. R1/2B(15A)

モデル	A	B	C
WST-25	1,475mm	50mm	900mm
WST-35	1,475mm	75mm	1,055mm